

CH - RTG,47.1  
Modellcode : 09TAD6S21H1R  
Druckdatum des Angebots: 23.01.2024  
Angebotsaktualisierung: 23.01.2024  
Tabellennummer: 8003796 von 23.01.2024



## RENAULT TRUCKS TRAFIC RED EDITION 150DCI L2H1 KASTENWAGEN MIT 2,5T ANHÄNGELAST



### GEWICHTE

Radstand		mm	3,498
Fahrgestell-Gewicht	Gesamt	kg	2023
	Gruppe Vorderachsen (bei liftbaren Achsen: Achse am Boden)	kg	1333
	Gruppe Hinterachsen (bei liftbaren Achsen: Achse am Boden)	kg	690
Nutzlast (ohne Aufbau)	(C)	kg	1047
Max. zulässiges Gewicht	Vorderachse	kg	1650
	Hinterachse	kg	1650
	Gesamt (zGG)	kg	3070

Die Angaben in der Tabelle berücksichtigen das Gewicht der RENAULT TRUCKS-Optionen und beziehen sich auf ein Fahrzeug mit vollem AdBlue-Behälter, einem Öl-, Wischwasser- und Kühlmittelstand von 100 %, einem Kraftstofftankstand von 90 % und einem Fahrer (75 kg).

### LÄNGEN

Radstand		mm	3,498
Fahrgestell-Länge	(F / BEP L011)	mm	3498
	(A / BEP L001)	mm	5480
Fahrerhausüberhang	(H / BEP L016)	mm	1014
Aufbauüberhang hinten	Fahrgestell, Gesamt (BEP L017)	mm	968

### HÖHEN

Radstand		mm	3,498
----------	--	----	-------



Michel Hänseler  
Mobiltelefon:  
michel.haenseler@thomannag.com

Thomann Nutzfahrzeuge AG  
Telefon: +41 55 286 21 90  
Fax: +41 55 286 21 95  
www.renault-trucks.com



Höhe Dach / Boden unbeladen	(O)	mm	1971
Bodenfreiheit, beladen	vorn (U1 / BEP H015)	mm	160
	hinten (U3 / BEP H016)	mm	160

**BREITEN**

<b>Radstand</b>		<b>mm</b>	<b>3,498</b>
Spurbreite	vorn (V1 / BEP W013.1)	mm	1615
	hinten 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1628
Fahrerhausausseitenbreite	(BEP W002)	mm	1956

**ANDERE**

<b>Radstand</b>		<b>mm</b>	<b>3,498</b>
Beladungslänge (Z1)		mm	2937
Wendekreis	über alles (BEP W012)	mm	6900
Volumen max.		m <sup>3</sup>	6
Höhe der Hecktür		mm	1320
Innenhöhe		mm	1387
Breite des unteren Einstiegs Hecktür		mm	1391
Breite des oberen Einstiegs Hecktür		mm	1368
Höhe der Seitentür		mm	1284
Breite der Seitentür		mm	907



Michel Hänseler


Mobiltelefon:  
michel.haenseler@thomannag.com

Thomann Nutzfahrzeuge AG  
Telefon: +41 55 286 21 90  
Fax: +41 55 286 21 95  
www.renault-trucks.com



## Motor

**Leistung: 150 PS**  
**Stopp und Start**  
**Hubraum: 1997 ccm - 4 Zylinder - 16 Ventile - Einfacher Turbolader**  
**Verdichtungsverhältnis 15,1 :1**  
**Maximale Leistung bei 3500 U/min :110 kW**  
**Maximales Drehmoment bei 1500 U/min:350 Nm**  
**Motorblock aus Gusseisen**  
**Art der Einspritzung: Common Rail Direkteinspritzung (2500 bar)**  
**Steuerkette**  
**Abgasnorm: Euro 6 d-full.**  
**Dieselpartikelfilter**  
**SCR-Abgasnachbehandlung mit elektronisch gesteuerter AdBlue-Einspritzung**  
**Kühlmittel: Frostschutzmittel, Schutz bis -25°.**  
**Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe**  
 Partikelfilter  
 SCR-Abgasnachbehandlungssystem mit elektronisch gesteuerter AdBlue-Einspritzung  
 Optimiertes CO<sub>2</sub>-Emissionsniveau für Kastenwagen H1 und Kombi  
 Kühlflüssigkeit



## GETRIEBE

6-Gang Schaltgetriebe PF6, 6 synchronisierte Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang  
 Aluminiumgehäuse

## NEBENABTRIEB

## RÄDER UND BEREIFUNG

Ausrüstung mit Serienbereifung  
 16"-Stahlfelgen  
 (Reifenhersteller nach Verfügbarkeit)  
 Reifenreparatur-Kit unter dem Sitz umfasst: Kompressor und eine Kartusche mit Dichtungsmittel

## ANTRIEBSACHSE

Motordrehzahl bei 90 km/h: 1732 1/min

### Betriebsbremse:

Assistance au freinage d'urgence  
 Anti-Blockier-System (ABS)  
 Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berücksichtigung von Fahrzeuglast und Anhänger, einschließlich:  
 Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)  
 Berganfahrhilfe (HSA)  
 Seitenwindassistent (SWA)  
 System für verbesserte Haftung in schwierigem Gelände (Extended Grip)



Michel Hänseler

Mobiltelefon:  
 michel.haenseler@thomannag.com

Thomann Nutzfahrzeuge AG  
 Telefon: +41 55 286 21 90  
 Fax: +41 55 286 21 95  
 www.renault-trucks.com



## FAHRERHAUS

### Fahrerhaus außen:

Korrosionsschutz durch Kataphorese  
 Karosseriefarbe: Gletscher-Weiß  
 technischer Code: 70369  
 Aussenlackierung Niveau 1  
 Kurzarm-Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar  
*Vitres surteintées*  
*Heckscheibe beheizbar*  
*Essuie-glace sur lunette arrière*  
*Heckklappe verglast*  
 Seitenwände hinten verblecht  
 Linke Seitenwand verblecht  
*Rechte Schiebetür mit feststehender Scheibe*  
*Rückfahrkamera hinten*

### Fahrerhausinnenraum:

Fahrerhaus mit 2-3 Sitzplätzen  
 Standard-Lenkrad aus Kunststoff  
 Standard-Fahrersitz  
 Warnung Sicherheitsgurt Fahrer und Beifahrer  
*Beifahrdoppelsitzbank mit klappbarer Sitzrückenlehne und starrer Ablage mit Staufach*  
 Stoffsitzbezüge  
 Sitzbezüge aus Stoff "Carbon"  
*Fahrer- und Beifahrer-Airbag*  
 Handschuhfach ausziehbar (Fassungsvermögen 6,6 L)  
 Standardbeleuchtung im Fahrgastraum  
 Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite  
*Innenspiegel mit manueller Verstellung*  
 Scheibenwaschflüssigkeit Region Europa  
 Manuelle Klimaanlage vorne  
*Fahrerhaustrennwand aus Blech mit Fenster und Durchladeklappe (um 1,2 m verlängerter Laderaum bei Nutzung der Durchladeklappe)*  
 SOS-Notruftaste  
*Autoradio DAB+ mit 8"-Display, Bluetooth-Funktion, USB-Anschluss und Smartphone-Integration*

## Instrumententafel

Kombiinstrument mit analogem 3,5-Zoll-TFT-Display (schwarz/weiß)  
 12-V-Steckdose im Laderaum  
 Zentralverriegelung der Türen  
 2x klappbarer Zündschlüssel mit Fernbedienung und 3 Knöpfen  
 Indicateur de changement de vitesse  
 Tempopilot + Geschwindigkeitsbegrenzer mit Bedienelementen am Lenkrad  
 Reconnaissance des panneaux de signalisation  
*Einparkhilfe: Radarsensoren hinten*

## ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Standardbatterie 70 Ah  
 LED-Tagfahrlicht  
 Allumage automatique des feux en fonction de la luminosité  
 LED-Scheinwerfer  
 Ohne Nebelscheinwerfer

## FAHRGESTELL

Trafic RED EDITION  
*Anhängerkupplung mit Kugelkopf (Durchmesser 50 mm) und Anhängersteckdose 13-polig*

## KRAFTSTOFFTANK

Kraftstofftank: 80 Liter

## AdBlue

AdBlue-Tank: 24,7 Liter

## AUFBAU

*Holzboden 12mm*  
 Zurrösen am Boden und an den Seiten  
 Vorrüstung zur Verbindung eines Aufbau-Moduls  
 Liefert folgende Signale: Funktion der Klimaanlage, Bremsposition, Motordrehzahl, Kupplungsposition, Blinker links + rechts, Türstatus, usw.  
 Das Aufbau-Modul ist als Nachrüstlösung erhältlich.

## GETRIEBEÜBERSETZUNGEN

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die obigen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Unverbindliches Dokument .

Serienmäßiges Überhangmaß. Erforderliche Rahmenverlängerungen bzw. Verkürzungen sind vom Aufbauhersteller vorzunehmen.



Michel Hänseler

Mobiltelefon:  
michel.haenseler@thomannag.com

Thomann Nutzfahrzeuge AG  
 Telefon: +41 55 286 21 90  
 Fax: +41 55 286 21 95  
 www.renault-trucks.com

